ฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑

อาจารย์ผู้สอน

นายพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์

ศษ.บ.สาขาการมัธยมศึกษาวิชาเอก ฟิสิกส์-ชีวะ (ม.ข.)

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (ม.ข.)

2.6 สมการสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง

การเคลื่อนที่ในแนวตรงคือการเคลื่อนที่ที่มีเส้นทางการเคลื่อน ที่เป็น *แนวเส้นตรง ตลอดเวลา* ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้



1.การเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว

การกระจัด = ระยะทาง

2.การเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง แล้วมีการกลับทิศการเคลื่อนที่

การกระจัด < ระยะทาง

2.6.1 การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว คือการเคลื่อนที่ในอัตราคงที่ เท่าเดิม ตลอดเวลานั่นคือ จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าเดิม ในช่วงเวลาที่เท่าเดิม

เช่น จากการสังเกตการวิ่งของรถบังคับวิทยุคันหนึ่ง โดยทำการวัด *ระยะทาง(S)* ณ *เวลา (t)* ต่างๆ กัน ดังตาราง

เวลา (t)	0	1	2	3	4	วินาที	ตัวแปรต้น
ระยะทาง (s)	0	3	6	9	12	เมตร	ตัวแปรตาม

การวิเคราะห์

เวลา (t)	0	1	2	3	4	วินาที
ระยะทาง (s)	0	3	6	9	12	เมตร



ความเร็ว(v)

$$S \propto t$$

$$S = kt$$

$$k = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$ หน่วย $\frac{m}{s}$

$$v = \frac{s}{t}$$

$$S = vt$$

$$S_f = vt$$

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\Delta x = v_x \Delta t$$

$$x_f - x_i = v_x(t_f - t_i)$$

$$x_f = x_i + v_x(t_f - t_i)$$

$$x_f = v_x t + x_i$$

$$y = mx + c$$



วัตถุทรงกลมสีเข้ม เคลื่อนที่ Aจากตำแหน่ง ไปถึงตำแหน่ง B
โดยมีการระบุ ตำแหน่ง และ เวลา ดังแสดง

ความเร็วของวัตถุหาได้จาก

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{(+9)-(-2)}{27-5} = \frac{11\ m}{22\ s} = 0.5\ m/s$$

หน่วย

ตัวอย่างที่ 10 จงคำนวณหาตำแหน่ง ของวัตถุชิ้นหนึ่ง ที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาบนแกน X ด้วยขนาด*ความเร็วคงตัว 2 เมตร/วินาที*โดยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง $X(0) = -15.0\ m.$ โดยใช้เวลาเคลื่อนที่ทั้งสิ้น ครึ่งนาที

วิธีทำ

$$\Delta x = v_x \Delta t$$

$$x_f - x_i = v_x (t_f - t_i)$$

$$x_f - (-15) = (+2.0\ \frac{m}{s})(30\ s)$$

$$x_f + 15 = 60\ m$$

$$x_f = 60 - 15\ m$$

$$x_f = 45\ m$$

2.6.2 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

ในกรณีการเคลื่อนที่ด้วย *ความเร่งคงตัว* ถ้าเขียนกราฟระหว่าง เวลา(t) กับ ความเร็ว(v)จะได้กราฟเป็น กราฟเส้นตรง ดังกราฟ



ความชันของกราฟ $=$ $\frac{\text{แกนตั้ง}}{\text{แกนนอน}}$

$$Slop = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{fx} - v_{ix}}{t_f - t_i}$$

การสังเคราะห์สมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยอัตราเร่งคงตัว

จากคำนิยามของความเร่ง

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad ...1$$

ข้อตกลง(ใช้สัญลักษณ์แบบเดิม)

- s แทน การกระจัด
- t แทน ช่วงเวลาที่ศึกษา
- u แทน ความเร็วต้น(ตอนแรก)
- v แทน ความเร็วปลาย(ตอนหลัง)
- a แทน ค่าความเร่ง

$$a = \frac{v-u}{t} \quad ...2$$

$$v = u + at \quad ..1*$$

$$s^* = (\frac{v+u}{2})\mathrm{t} \quad ...3$$

$$s^* = (\frac{(u+at)+u}{2})\mathrm{t} \quad ...4$$

$$t = \frac{v-u}{a} \quad ..*$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad ..2*$$

$$s^* = (\frac{v+u}{2})(\frac{v-u}{a}) \quad ...5$$

$$2as = v^2 - u^2 \quad ...6$$

$$v^2 = u^2 + 2as \quad ..3*$$

เปรียบเทียบสมการสัญลักษณ์ แบบเดิม กับ แบบใหม่

แบบเดิม	แบบใหม่
$s = \left(\frac{v+u}{2}\right)t$ ..1	$\Delta x = \left(\frac{u_x + v_x}{2}\right)t$ ..1
$v = u + at$ ..2	$v_x = u_x + a_x t$ ..2
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ ..3	$\Delta x = u_x t + \frac{1}{2}a_x t^2$ ..3
$v^2 = u^2 + 2as$ ..4	$v_x^{\ 2} = u_x^{\ 2} + 2a_x \Delta x$ ..4

ข้อสังเกต t แทน $(t_f - t_i)$ แต่ $t_i = 0$

แบบฝึกหัด

1. รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่*จากหยุดนิ่ง* โดยอัตราเร็ว*เพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที* เมื่อสิ้นวินาที 5 รถจะมี **อัตราเร็วเท่าใด**

2. รถยนต์กำลังแล่นด้วย*ความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง*การเหยียบเบรกที่ทำให้ **รถหยุดได้** ในเวลา10 วินาที ทำให้เกิด **ความเร่งเท่าใด**

3. นักวิ่งทีมชาติไทย วิ่งเป็นเส้น ตรงด้วย ความเร็วต้น10 m/s โดยมีความเร่ง 5 m/s^2 ขณะที่เขาวิ่งได้ระยะทาง 480 เมตร เขาเคลื่อนที่มาแล้ว กี่วินาที

4. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ จากหยุดนิ่ง ด้วย ความเร่ง12 m/s^2 จงหาว่าในช่วงวินาทีที่ 10 วัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไร

5. รถยนต์แล่นด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ ห่างจากสิ่งกีดขวาง 35 เมตร คนขับตัดสินใจห้ามล้อ โดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนที่ห้ามล้อจะทำงาน ถ้ารถไปหยุดขณะถึงสิ่งกีดขวางพอดี รถคันนี้ *ลดอัตราเร็วลงในอัตราเท่าไร*

6. ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็ว 72 *km/hr* เมื่อผ่านด่านตรวจไปได้ 10 วินาที ตำรวจจึงออกรถไล่กวด และตามทันในเวลา 2 นาที ตำรวจต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วย *ความเร่งคงที่* เท่าไร